

Il ruolo del ginecologo nell'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale

Dott.ssa Rachele Girone

*UOC Ginecologia e Ostetricia, AUSL Bologna
Direttore F.F. Dott. F. De Maria*




Violenza sessuale: definizione

Nel febbraio 1996 la violenza sessuale ha cessato di essere “un crimine contro la morale pubblica” ed è stato pienamente riconosciuto come un “crimine contro la persona”.

Nella normativa nazionale la violenza sessuale si riferisce a chiunque, con la forza o con la minaccia o l'abuso di autorità, forzi un'altra persona a commettere o subire atti sessuali ed include pertanto lo stupro e le molestie sessuali.

Violenza sessuale: il fenomeno

Il 21% delle 16-70enni (4 milioni 520 mila) ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di **violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo **stupro** (652 mila) e il **tentato stupro** (746 mila).**



Le **forme più gravi** di violenza sono esercitate da **partner, parenti o amici**. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici.

Indagine sulla violenza, ISTAT

Violenza sessuale: il fenomeno

TIPO DI VIOLENZA	Partner attuale o ex (a)			Non partner (b)			Totale (b)		
	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale	Italiane	Straniere	Totale
Violenza fisica o sessuale	12,9	20,4	13,6	25,3	18,2	24,7	31,5	31,3	31,5
Violenza fisica	11,0	18,2	11,6	12,3	12,6	12,4	19,6	25,7	20,2
Violenza sessuale	5,5	9,1	5,8	18,3	9,7	17,5	21,5	16,2	21,0
Stupro o tentato stupro	2,2	4,2	2,4	3,3	4,6	3,4	5,1	7,7	5,4
Stupro	1,8	3,8	2,0	1,1	2,0	1,2	2,8	5,3	3,0
Tentato stupro	1,0	2,1	1,1	2,5	2,9	2,5	3,3	4,6	3,5

6 milioni 788 mila

4 milioni 520 mila

1 milione 157 mila

Le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner, parenti o amici.

Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici.

Dati Istat 2014

Tipologia delle diagnosi di violenza negli accessi di PS nelle donne maggiorenni

2020-2022		
ICD9CM	Descrizione	%
99580	Maltrattamento di adulto, non specificato	41,7
V1541	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza fisica	9,1
99583	Abuso sessuale di adulto	8,3
V715	Osservazione successiva ad asserita violenza carnale o seduzione	4,4
99581	Sindrome dell'adulto maltrattato	4,3
E9689	Mezzo non specificato	2,5
V1542	Anamnesi personale di trauma psichico da violenza emotiva	2,2
V6111	Abuso da parte del coniuge o del partner	2,1
V7181	Osservazione per sospetto di abuso e trascuratezza	1,9
99582	Abuso emotivo/psicologico di adulto	1,8
E9688	Altro mezzo specificato	1,8
8500	Concussione con nessuna perdita di coscienza	1,6
9248	Contusione di sedi multiple non classificate altrove	1,2
920	Contusione della faccia, del cuoio capelluto e del collo escluso l'occhi	1,1
V6112	Abuso sul coniuge o sul partner	0,5



RACCOMANDAZIONI

Accoglienza e presa in carico in Pronto Soccorso delle donne che subiscono violenza di genere

Settembre 2022



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

maltrattamento e abuso sul minore

I quaderni del pr

Numero
Violenza d
Raccoma
per la valutazione
medi



violenza di genere



Linee d'indirizzo
regionali per
l'accoglienza
di donne vittime
della violenza

10

MAGGIO 2020

Revisione della pubblicazione del
LUGLIO 2019

RACCOMANDAZIONI PER L'ASSISTENZA ALLA DONNA VITTIMA DI VIOLENZA SESSUALE

RACCOMANDAZIONE



Assistenza alla donna vittima di violenza sessuale: finalità

- Clinica/assistenziale

- Assistenza medica,
Contraccezione d'emergenza
Prevenzione MTS e HIV
Raccordo con i servizi territoriali
...

- Medico legale

- Raccolta di reperti (campioni biologici, indumenti,..)
Refertazione ev lesioni fisiche
...

Importanza della tempestività dell'intervento

Assistenza **in acuto**

Accoglienza della paziente

ADVS

L'assistenza alla donna vittima di violenza sessuale viene considerata urgente indifferibile, quindi nei PS/PPI verrà assegnato un codice arancione o rosso

Ambiente riservato, dove venga garantita la privacy e dove la donna possa sentirsi sicura

E' importante prima di qualunque attività assistenziale che la paziente non beva o mangi, possibilmente non urini



Consenso



- Spiegare alla donna la procedura in tutti i suoi passaggi per acquisire consenso informato
- Chiarire che ogni passaggio è importante ma anche la possibilità di rifiutarne uno o più di uno.


La raccolta del racconto

La donna viene invitata a raccontare l'accaduto, se non esplicitato dalla donna si indagherà riguardo:

- Tempo trascorso tra la violenza sessuale e la visita
- Se penetrazione vaginale/anale/orale, se eiaculazione e in che sede, quanti aggressori
- Pulizia genitale, del cavo orale o delle lesioni
- Cambio di biancheria intima o altri indumenti
- Minzione, defecazione, vomito
- Assunzione di farmaci
- Rapporti consenzienti intercorsi prima o dopo l'aggressione

L'esame obiettivo generale

Finalizzato all'identificazione di lesioni corporee e alla raccolta di materiale a uso forense



- Condizioni generali della donna
- Stato psicologico ed emotivo della donna
- Lesioni: tipologia, morfologia, numerosità, localizzazione
- descrizione e disegno sullo schema corporeo
- Esecuzione di fotografie delle lesioni
- Raccolta di indumenti per conservazione, ev tamponi cutanei, taglio unghie, ...

Supporto medico legale!

L'esame obiettivo ginecologico


- Consiste nell'**ispezione dei genitali esterni e l'esame speculare**
- Non strettamente necessario l'esame bimanuale o l'ecografia
- Identificazione di arrossamenti, escoriazioni, soluzioni di continuo, sanguinamenti,...
- La frequenza di osservazione delle lesioni anogenitali è correlata alla modalità di osservazione: varia dal 5% con la visione diretta fino **all'87%** con **l'utilizzo del colposcopio**



L'esame obiettivo ginecologico

Le lesioni genitali riparano velocemente,
generalmente senza lasciare esiti.

Raccomandata l'osservazione il prima possibile,
comunque **entro 72 ore**



La mancanza di lesioni genitali o la scarsità di lesioni non può
escludere mai la violenza sessuale!

Esecuzione di tamponi

A scopo clinico:

- Tamponi **vaginali** per la ricerca di Trichomonas, Neisseria Ghonorroeeae, Chlamydia Trachomatis
- Neisseria Ghonorroeeae e Chlamydia Trachomatis possono esser ricercate anche mediante tampone **faringeo** o **rettale**, a seconda delle circostanze

A scopo forense:

- Tamponi per la ricerca degli **spermatozoi vaginali, rettali, orali** a seconda delle circostanze
- La persistenza degli spermatozoi nelle diverse sedi può variare da 6 ore a 7 giorni
- Il mancato rilievo di spermatozoi non esclude un rapporto e/o una violenza sessuale

Utilizzo di
etichette e
sacchetti
antieffrazione

Esami laboratoristici

A scopo clinico:

- HIV, HbSAg, HCV, Lue
- Beta-HCG
- Alcolemia
- Droghe d'abuso

A scopo forense:

- Alcolemia
- Droghe d'abuso

Utilizzo di etichette e
sacchetti antieffrazione

Terapie e profilassi

Viene proposta alla paziente, in relazione al racconto:

**Entro
72 ore**

- **Profilassi antibiotica per le MST**

AZITROMICINA 1 gr per os (unica dose)

CEFIXIMA 400 mg per os (unica dose)

METRONIDAZOLO 250 per os (unica dose)

- **Profilassi Post Esposizione da HIV**

Consegna di Start Kit

Follow up presso Malattie Infettive

**Entro
5 giorni**

- **Contraccezione post-coitale**


Un'assistenza solo ginecologica?

- Frequente necessità di richiedere **consulenze** (medico-legale, infettivologica, psichiatrica, ...)
- Supporto dei **Servizi Sociali** quando richiesto dalla donna o quando necessario (vittima minore, presenza di minori, donna in gravidanza, ...)
- Offerta di un **supporto psicologico**
- Segnalazione **all'Autorità Giudiziaria** nei casi procedibili d'ufficio

Importanza del lavoro di équipe



La rete contro la violenza sulle donne



Per tutte le violenze consumate su di Lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato, per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato, per le ali che le avete tagliato, per tutto questo: in piedi Signori, davanti a una Donna!"
(W. Shakespeare)



Grazie!

